



Misiunea Uniunii Europene Echipa de urgență veterinară (EUVET) în România

(2-4 July 2018)

Obiective

- **Motivul misiunii:** apariția a numeroase focare de ASF, inclusiv o exploatare comercială a porcilor cu 43,8 mii de porci în județul Tulcea.
- **ToR:** acordă asistență științifică, tehnică, managerială și practică la fața locului, pentru stabilirea celor mai potrivite măsuri de control și eradicare a febrei aftoase africane (ASF) în condiții locale, în special în ceea ce privește anchetele epidemiologice, înregistrarea exploatareilor și gestionarea zonelor cu acces restricționat.
- **Expertii:** Marius Masiulis (LT), Alberto Laddomada (IT)




Informatii generale

Evaluarea epidemiologica:

- ASF a fost prima data detectata in Romania, incepand cu 31 iulie 2017, intr-o localitate din Satu Mare la granita cu Ungaria si Ucraina, unde au fost confirmate 2 focare ASF în exploatații nonprofesionale, fără cazuri la mistreți.
- In 2018, au fost raportate 4 focare în exploatații nonprofesionale și 4 cazuri ASF la mistreți in Satu Mare; cu toate astea, in ultimele saptamani situatia parea stabila.
- Intre **10 si 30 iunie 2018**, mai mult de 140 focare de ASF au fost raportate in Romania, in judetul Tulcea, si la granita cu Ucraina, in partea de sud-est a Romaniei.
- Datorită incursiunii și răspândirii ASF, anexa la Decizia 709/2014 UE a fost modificată de două ori de către Comisia Europeană pentru a include, inițial, numai o parte din teritoriul Tulcei în partea a III-a a anexei; și apoi pe întregul teritoriu al acestui județ.

Judetul Tulcea



Recensământul porcilor în 2018 în Județul Tulcea

Expoalatii non-profesionale (pentru consumul propriu, nu se permite comercializarea)*		Exploatații comerciale		Expoatații tip A (permite plasarea carnii numai pe piața locală)	
Nr. exploatații	Nr. Suine	Nr. exploatații	Nr. Suine	Nr. exploatații	Nr. Suine
3 487	24 003	5	69 500	30	830

Porci misterti:

* Normele existente nu stabilesc un număr maxim de porcine care să fie păstrate în aceste exploatații.


Nr. terenuri de vanatoare	Nr. porci misterti estimati
54	2 277



Informatii generale

- Intre 10 si 30 Iunie 2018, in jur de 140 de focare ASF au fost deja confirmate, majoritatea in exploatatii nonprofesionale.
- În timpul primei ședințe a vizitei la fața locului, din 2 Iulie, autoritățile române au informat că 57 de focare suspecte suplimentare așteptau confirmarea;
- Până la sfârșitul vizitei, la 4 iulie dimineața, România a raportat un număr de peste 200 de focare către ADNS, inclusiv unul într-o mare exploatație comercială, iar unul în județul Braila, aproape de granița cu Tulcea .

- In rezervatia biosferei Deltei Dunarii vanatoarea este interzisa prin lege!





Supraveghere

Pe intreg teritoriul Romaniei:

SUPRAVEGHERE PASIVA (pana la 31.05.2018):

4658 la porcii domestici;

79 la mistreti.

SUPRAVEGHERE ACTIVA (pana la 31.05.2018):

In 10 judete sau luat 2479 de probe de la mistreți sălbatici.




Ipoteza epidemiologica

Principala ipoteză epidemiologică a introducerii ASF în Rezervația Biosferei Delta Dunării - val de epidemie la mistreții din zonele infectate;

Cea mai probabilă perioadă a introducerii ASF în regiunea Tulcea a fost estimată în jurul perioadei 20 aprilie – 3 Mai 2018;

Cu toate acestea, **factorul antropogen** este încă considerat principalul risc care poate duce la o răspândire suplimentară a ASF.





Supraveghere

In judetul Tulcea:

SUPRAVEGHERE PASIVA (pana la
31.05.2018):

639 porcii domestici;

7 la mistreti (5 cazuri pozitive).

SUPRAVEGHERE ACTIVA (pana la
31.05.2018):

129 probe de la porcii mistreti

Supraveghere



Supraveghere



Informatii generale

La 17 iunie, un focar ASF a fost confirmat într-o exploatație neprofesională cu 34 de porci (ADNS 2018/35), care este situat la aprox. 400 m de două ferme comerciale (una cu 43 800 de porci – unde ASF a fost confirmată în zilele următoare, iar cealaltă cu 2 500 de porci pentru îngrășare) și un abator cu fabrica de prelucrare a cărnii, care aparțin aceleiași companii. În abator, doar porcii proveniti din aceste două ferme comerciale sunt sacrificați.

Informatii generale

- In 1 Iulie 2018 a fost confirmată apariția focarelor de ASF într-o societate comerciala cu 43,8 mii de porci;
- Cazul suspectat a fost detectat în abator la un porc. Suspiciunea s-a bazat pe leziunile post-mortem;
- Au fost prelevate probe de la 8 porci bolnavi sau morți, din ferma infectată, iar ASF a fost confirmată pe 7 porci.
- Cel mai probabil, perioada de introducere a ASF in ferma a fost estimată a fi în jurul perioadei 24 mai 2018. Modul de introducere ASF în fermă nu a fost clarificat.



Informatii generale

- Autoritățile române au aplicat măsurile stabilite în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2002/60 a CE, inclusiv urmărirea prelucrării cărnii și a produselor din carne (aproximativ 565 de tone de carne proaspătă, congelată și gata de utilizare sau produse semifabricate) de la cei 7524 de porci sacrificați începând cu data de 24 mai.
- Urmărirea cărnii a implicat, de asemenea, acordarea de informatii relevante altor trei state membre, cărora România le-a furnizat, la data de 2 iulie, cantități limitate de carne suspectată.

Concluzii si recomandari

România se confruntă cu o epidemie fără precedent de ASF în exploatațiile nonprofesionale din județul Tulcea, unde prezența unui număr foarte mare de exploatații nonprofesionale într-un context geografic deosebit, care include Delta Dunării, face dificil controlul bolii.

Autoritățile române au reușit să deplaseze rapid în zona afectată un număr mare de personal din întreaga țară pentru a face față numeroaselor epidemii de ASF.

Recomandari

Porci domestici

- A fost efectuată sacrificarea animalelor și au fost adoptate proceduri de compensare pentru proprietari;
- Pe baza legislației naționale actuale, nu este posibil să se compenseze agricultorii care și-au sacrificat animalele, deoarece exploatarea lor a fost considerată suspectată sau în cazul sacrificării preventive, cu excepția cazului în care boala este confirmată în final în exploatarea în cauză;
- Situația juridică arată că este necesară confirmarea bolii de către laborator înainte de sacrificarea porcilor;

Recomandari

Porci domestici

- Posibile întârzieri în operațiunile de sacrificare și, cu atât mai important, aceasta face imposibilă adoptarea unor măsuri mai riguroase de control, cum ar fi sacrificarea preventivă necesară pentru combaterea unui număr atât de mare de focare și pentru reducerea riscului apariției altor focare majore în afara județului Tulcea, în cazul răspândirii geografice ulterioare a ASF;
- Prin urmare, se recomandă revizuirea urgentă a legislației naționale în acest sens.

Recomandari

Porci domestici

- Campaniile de sensibilizare care vizează exploatațiile nonprofesionale, fermele comerciale și fermele de tip A, inclusiv medicii veterinari care vizitează astfel de ferme, ar trebui îmbunătățite;
- Supravegherea pasivă ar trebui menținută la cel mai înalt nivel în întregul județ Tulcea și consolidată în continuare în întreaga țară;
- Fiecare porc mort în întregul județ Tulcea și în afara acestuia, în întreaga țară a României, ar trebui testat pentru prezența ASF pentru depistarea precoce a bolii.

Recomandari

Porci domestici

- Termenii "gospodarie" sau "exploatațiile nonprofesionale" și normele minime de biosecuritate aplicabile pentru exploatațiile în cauză ar trebui să fie în conformitate cu documentul de lucru al DG SANTE privind strategia pentru pesta porcina africană în UE, în special privind cerințele minime de biosecuritate;
- Regimul de inspecții în exploatații și campania recurentă de conștientizare ar trebui consolidate;
- În cazul nerespectării regulilor naționale de biosecuritate, sacrificarea / depopularea timpurie a porcilor poate fi considerată alternativă, dacă se acordă compensații pentru porci și nu se va ține cont de perioada de timp corespunzătoare.

Recomandari

Administrarea și vânătoria de mistreți în Rezervația Biosferei Delta Dunării , județul Tulcea

- ✓ În prezent nu există dovezi că porcii mistreți au jucat rolul de amplificator al epidemiei ASF în desfășurare în exploatațiile nonprofesionale;
- ✓ Este recomandat să nu luați nicio măsură pentru a reduce densitatea mistreților în acest moment, dar așteptați până când situația epidemiologică devine mai clară;
- ✓ Posibilele acțiuni de reducere a populației de mistreți să fie studiate în mod corespunzător și eventual incluse, dacă este cazul, în planul de eradicare a ppa în România;
- ✓ Pentru a aborda problema ASF la mistreți, se recomandă implicarea completă a experților în elaborarea unei strategii adecvate.



Mulumim pentru atentie!

Echipa EUVET dorește să le mulțumească tuturor colegilor din România pentru sprijinul și ajutorul acordat.

Atmosfera de lucru în timpul misiunii a fost foarte bună.

Colegii din România ne-au acordat tot sprijinul și asistența pentru a facilita o misiune fructuoasă.